




3-SCHICHT-PARKETT

*Natur zuhause erleben.*



**WIR VERWIRKLICHEN WOHNTRÄUME.**





**Sie wollen einen Parkettboden, der Sie nicht einschränkt, sondern Ihnen pure Bewegungsfreiheit schenkt? Der Ihren Wohnstil positiv unterstreicht? Der in seiner nachhaltigen und natürlichen Ausstrahlung dem Charakter unserer Zeit entspricht?**

**Unser GlanPark® 3-Schicht-Parkett bietet Ihnen all das und noch einiges mehr.**

Der Wunsch nach Individualität ist heute ausgeprägter denn je. Unser Manufaktur-Parkett ermöglicht es Ihnen, diese Individualität zu leben und zu erleben. In jeder Lebenslage und in jedem Stil. Nicht Sie müssen sich anpassen – Ihr neuer Parkettboden passt sich Ihren Wünschen an, kompromisslos und unverwechselbar.

Mit der persönlichen Kombination Ihres Wunschbodens schaffen Sie selbst die Basis für viele zufriedene Jahre mit einem Parkett, das perfekt zu Ihnen passt. Es ist zeitlos, charakterstark und schenkt Ihnen neue Lebensqualität.

## JEDE DIELE WIRD GANZ NACH IHREM WUNSCH VEREDELT.

**In unserer Lüneburger Manufaktur durchläuft jede einzelne Diele Ihres neuen 3-Schicht-Parketts handwerkliche Produktionsprozesse. Erst wenn Sie sich für die endgültige Kombination Ihres Wunschparketts entschieden haben, beginnen unsere Mitarbeiter mit der Herstellung.**

Mithilfe ausgewählter Techniken und hochwertiger Rohstoffe wird das Parkett in unserer Manufaktur individuell bearbeitet und veredelt. Dies geschieht ausschließlich mit ökologisch unbedenklichen Ölen und Beizen von Rubio® Monocoat. Detailgenau und mit besonderer Hingabe für den lebendigen Werkstoff Holz bearbeiten unsere Mitarbeiter jede einzelne Diele zu einem passenden Teil eines großen Ganzen – Ihrem Traumparkett.



*Rubio*® MONOCOAT



# 3-SCHICHT-PARKETT 2G

3-Schicht-Parkett 2G | Sortierung Markant | Rohparkett

## 3-Schicht-Parkett 2G

1900/2200 mm | 2 gestoßene Planken pro Paket  
ca. 14/15 mm | **Deckschicht ca. 3-4 mm** (10% Toleranz) | Mittellage ca. 9 mm | Gegenzug ca. 2 mm (Pappelholz)  
Holzfeuchte 8% (+/-1%) | 4-seitige Mikrofase | Klickverbindung 2G DropDown


**HxBxL 14/3 x 190 x 1900 mm**

**Verfügbare Sortierungen:** Elegant, Natur, Markant und Rustikal

**HxBxL 15/4 x 260 x 2200 mm\***

**Verfügbare Sortierungen:** Natur und Markant

*\*Auslaufartikel | Solange der Vorrat reicht*



Auf Anfrage sind kürzere Längen möglich. Aufgrund der verschiedenen Formate, können Abweichungen zwischen der bestellten und der endproduzierten Ware auftreten. Diese leichte Materialüberlieferung beträgt maximal 3% und wird in Rechnung gestellt. Fischgrät und Ungarischer Verband werden in den oben angegebenen Abmessungen mit linkem und rechtem Stab geliefert.





# 3-SCHICHT-PARKETT 2G

handgehobelt

3-Schicht-Parkett 2G | Sortierung Markant | handgehobelt | Rohparkett

## 3-Schicht-Parkett 2G handgehobelt

1900/2200 mm | 2 gestoßene Planken pro Paket  
ca. 14/15 mm | **Deckschicht ca. 3-4 mm** (10% Toleranz) | Mittellage ca. 9 mm | Gegenzug ca. 2 mm (Pappelholz)  
Holzfeuchte 8% (+/-1%) | 4-seitige Mikrofase | Klickverbindung 2G DropDown

**Verfügbare Sortierungen:** Markant

**HxBxL 14/3 x 190 x 1900 mm\***

**HxBxL 15/4 x 260 x 2200 mm\***


*\*Auslaufartikel | Solange der Vorrat reicht*



### Was bedeutet „Handgehobelt“?

Die einzigartige Oberfläche wird durch die maschinelle Bearbeitung mit Druck und Hitze erzielt. Sanfte Wellen in Längsrichtung verleihen dem Boden eine natürliche Textur und vermitteln ein angenehmes sowie authentisches Gefühl unter den Füßen.

So wird die Oberfläche jeder Parkett diele zu einem echten Unikat.



# FLÄCHENANSICHT SORTIERUNGEN

3-Schicht-Parkett 2G | Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Elegant



Natur



Markant



Rustikal

# WAS BEDEUTET „2G“ UND „5G-C“?

*Unterschiede zweier Verlegesysteme*

„**5G Valinge**“ ist ein Verlegesystem, das von dem schwedischen Unternehmen Valinge entwickelt wurde. Es handelt sich um ein Klicksystem, bei dem die Dielen einfach miteinander verriegelt werden. Dies geschieht durch das Einrasten der Feder in die Nut. Das System ist sehr einfach zu verlegen und erfordert keine zusatzlichen Werkzeuge.

Das „**2G Dropdown**“-System ist ein anderes Verlegesystem, bei dem die Dielen ebenfalls miteinander verriegelt werden. Hierbei wird die Feder in die Nut eingedruckt, bis die beiden Dielen auf einer Ebene liegen. Das System erfordert etwas mehr Kraftaufwand als das „5G Valinge“-System, ist aber ebenfalls relativ einfach zu verlegen.

Beide Systeme sind sehr effektiv und konnen schnell und einfach installiert werden. Die Wahl zwischen den beiden Systemen hangt oft von personlichen Vorlieben ab (Erfahrung des Verlegers), aber auch von den individuellen Anforderungen des Projekts (Warenverfugbarkeit).





# 3-SCHICHT-STAB-PARKETT


Französisch Fischgrät

## 3-Schicht-Stab-Parkett Chevron

Ca. 14 mm | ca. **3,4 mm Deckschicht** (europäische Eiche) | Mittellage ca. 8,6 mm | Gegenzug ca. 2 mm (Fichte)  
mit 120er Korn geschliffen | umlaufend gefast | Nut und Feder

HxBxL **14 x 128 x 547 mm**


HxBxL **14 x 128 x 710 mm**



## FLÄCHENANSICHT SORTIERUNGEN

3-Schicht-Stab-Parkett Chevron Französisch Fischgrät | Rohware ohne Oberflächenbehandlung

Elegant/Natur



# CHEVRON




12,8 cm  
71 cm  
12,8 cm  
54,7 cm  
ca. 14 mm

*Fischgrät und Ungarischer Verband werden in den angegebenen Abmessungen mit linkem und rechtem Stab geliefert.*



Rustikal





# 3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

3-Schicht-Parkett 5G-C | Sortierung Elegant | Rohparkett


## 3-Schicht-Parkett 5G-C

1900/2200 mm | 1 gestoßene Planke pro Paket  
ca. 14 mm | ca. **3 mm Deckschicht** (10% Toleranz) | Mittellage ca. 9 mm | Gegenzug ca. 2 mm (Pappelholz)  
Holzfeuchte 8% (+/-1%) | 4-seitige Mikrofase | Klickverbindung Valinge 5G-C

**Verfugbare Sortierungen:** Elegant, Natur, Markant und Rustikal

HxBxL 14/3 x 190 x 1900 mm

HxBxL 14/3 x 260 x 2200 mm



Auf Anfrage sind kurzere Langen moglich. Aufgrund der verschiedenen Formate, konnen Abweichungen zwischen der bestellten und der endproduzierten Ware auftreten. Diese leichte Materialuberlieferung betragt maximal 3% und wird in Rechnung gestellt. Fischgrat und Ungarischer Verband werden in den oben angegebenen Abmessungen mit linkem und rechtem Stab geliefert.



**5 JAHRE  
GARANTIE**



**GEEIGNET FUR  
FUSSBODEN  
HEIZUNG**

# FLÄCHENANSICHT SORTIERUNGEN

3-Schicht-Parkett 5G-C | Rohware ohne Oberflächenbehandlung




Elegant



Natur



Markant



Rustikal



# TREPPENKANTEN

3-Schicht-Parkett Blockstufen | Winkelstufen




Treppenabbildung nur beispielhaft

## BLOCKSTUFE geschliffen/gespachtelt

Maße: 40 x 1800 mm | Untertritt: 25 mm | Nasendicke: 40 mm  
Untertritt: 25 mm  
14/15 mm | ca. 9 mm Fichte/Pappel + 3/4 mm Eiche | Gegenzug ca. 2 mm  
Klickverbindung Valinge 5G-C oder DropDown


HxBxL 14/15 x 40 x 1800 mm



## WINKELSTUFE geschliffen/gespachtelt

Maße: 250/250 x 1800 mm  
14/15 mm | ca. 9 mm Fichte/Pappel + 3/4 mm Eiche | Gegenzug ca. 2 mm  
Klickverbindung Valinge 5G-C oder DropDown

HxBxL 14/15 x 210/210 x 1800 mm



5 JAHRE  
GARANTIE


# ROHHOLZ-OPTIK

Natürlicher Style für Ihr Parkett

Rubio® MONOCOAT

**Rubio MONOCOAT® Invisible Protector** bewahrt das natürliche Aussehen und die Struktur Ihres Holzes. Die Oberfläche wird dauerhaft geschützt und erhält einen Rohholzeffekt.

Der Rubio® Invisible Protector basiert zu 100 Prozent auf Pflanzenbasis mit Harzen als zentralen Bestandteil. Selbst auf tiefgebürsteten Parkettböden lässt sich so eine natürliche Rohholz-Optik erzielen.



# VIER SORTIERUNGEN



Abbildungen: Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.





Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.



Verlegebeispiel: Sortierung Elegant | Farböl White




Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.



Verlegebeispiel: Sortierung Natur | Farböl Walnut





Verlegebeispiel: Sortierung Markant | Farböl Pine



Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.



Verlegebeispiel: Sortierung Rustikal | Farböl Black

# SECHS OBERFLÄCHEN



**FEIN  
GESCHLIFFEN.**



**LEICHT  
GEBÜRSTET.**



**MITTELSTARK  
GEBÜRSTET.**



**STARK  
GEBÜRSTET.**



**OPTIK  
HANDGEHOBELT.**



**OPTIK  
SÄGERAU.**

Die erfrischende Lebendigkeit erhält das Parkett durch die Oberfläche, für die Sie sich entscheiden. Durch sie variiert nicht nur das Aussehen des Bodens, sondern auch das Gefühl, das Sie bei jedem Schritt darauf begleitet. Der jeweilige Charakter wird durch Ausbürsten mit Draht- oder Nylonbürsten geprägt. Dadurch werden speziell die Maserungen einzelner Hölzer optisch hervorgehoben und betont. Die individuelle Bearbeitung macht jede Diele zu einem unverwechselbaren Einzelstück.



# ZWÖLF EFFEKTE



Fumed Intense



Fumed Pure



Fumed Light



Smoke Intense



Smoke Pure



Smoke Light



Authentic 1



Authentic 2



Authentic 3



Authentic 4



Authentic 5



Authentic 6

*Die gezeigten Farbtöne wurden auf Eichenholz appliziert. Die gezeigten Farbtöne sind indikativ und nicht verbindlich.*

*Rubio* MONOCOAT

Beim GlanPark® Parkett bieten wir Ihnen vielseitige Effekte, mit deren Wahl Sie Ihrem Wunschboden seinen ganz eigenen Charakter verleihen. Sie passen Ihren Parkettboden damit außerdem geschickt Ihrem Stil und dem Ambiente Ihrer Wohnräume an, indem Sie um Beispiel Räucher- oder Vergrauungseffekte wählen. Allein hier finden Sie sechs verschiedene Schattierungen. Auch Veralterungseffekte sind ein ausgesuchtes Mittel, um dem Boden viel Lebendigkeit zu verleihen. Wir erzielen diese speziellen Effekte durch den Einsatz einer nicht reaktiven Vorbeize, die in unserer Manufaktur einfach und ohne Überlappungen aufgetragen wird.



# VIERZIG + 2 FARBEN



Die gezeigten Farbtöne wurden auf Eichenholz appliziert. Die gezeigten Farbtöne sind indikativ und nicht verbindlich.

Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

Vertrauen Sie bei der Auswahl des Farbtons Ihrem Gefühl und Ihrer Vorstellungskraft. Gerade Farben werden individuell wahrgenommen und lassen sich viel besser fühlen als definieren. Und ein Farbton, der Sie über viele Jahre hinweg auf großer Fläche umgeben und begleiten wird, sollte Einrichtung und Stil ebenso entsprechen wie Ihrem persönlichen Geschmack. Vierzig Standardfarben für das GlanPark<sup>®</sup> Parkett geben Ihnen dafür einen ausreichenden Bewegungs- und Entscheidungsspielraum.



# DREIZEHN FARBTRENDS



Cinnamon Brown



Nordic Blue




Morning Mist



Velvet Green



Touch of Gold



Peacock Green



Rusty Brown



Midnight Indigo



Teal Blue




Pomegranate Pink



Winter Blush



Frost Green



Heather Purple

*Rubio* MONOCOAT

*Die gezeigten Farbtöne wurden auf Eichenholz appliziert. Die gezeigten Farbtöne sind indikativ und nicht verbindlich.*

Für stärkere Kontraste, mehr Farbigkeit und eine große Gestaltungsfreiheit stehen Ihnen bei der Komposition Ihres GlanPark® Parketts außerdem dreizehn temperamentvolle Farbtrends zur Verfügung. Damit schaffen Sie noch mehr Ausdrucksstärke und Kreativität in Ihrem Boden. Die enorme Vielzahl an Variationen wird durch die Kombination aus vorheriger Effektbehandlung und der Endbehandlung mit Öl ermöglicht.

Eine Marke der  
**LPM GmbH**

Zeppelinstraße 3  
21337 Lüneburg  
**T** +49 (0)4131 9276999  
**F** +49 (0)4131 9276998  
**M** info@glanpark.de  
**www.glanpark.de**

 @glanpark.parkett  
 @glanpark\_parkett