

# 3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

## PRODUKTINFORMATION

Stand: 07. Dezember 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Europäische Eiche

<b>Kennzeichnung</b>	QCXE
<b>Herkunft</b>	Europa
<b>Holzart</b>	Eiche europäisch
<b>Aufbau</b>	<b>Nutzschicht</b> 3/4 mm Eiche <b>Mittellage</b> 9 mm Kiefer <b>Gegenzug</b> 2 mm Kiefer
<b>Verbindung</b>	Välinge 5G-C Klicksystem
<b>Produktionsnorm</b>	DIN EN 13489
<b>Kanten</b>	4-seitige Mikrofase
<b>Abmessungen</b>	■ 14/3 x 190 x 2200 / 2400 mm ■ 14/3 x 220 x 2200 / 2400 mm ■ 14/3 x 260 x 2200 / 2400 mm (auf Anfrage auch 4 mm Deckschicht möglich)
<b>Paketinhalt</b>	190 x 2200 mm = 3,34 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 35 Pakete = 116,90 m<sup>2</sup></i> 190 x 2400 mm = 3,65 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 8 Stk. <i>Palette: 35 Pakete = 127,75 m<sup>2</sup></i>  220 x 2200 mm = 2,90 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 40 Pakete = 116,00 m<sup>2</sup></i> 220 x 2400 mm = 3,17 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 40 Pakete = 126,80 m<sup>2</sup></i>  260 x 2200 mm = 3,43 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 123,48 m<sup>2</sup></i> 260 x 2400 mm = 3,66 m <sup>2</sup> / 1 Paket á 6 Stk. <i>Palette: 36 Pakete = 134,64 m<sup>2</sup></i>
<b>Flächengewicht</b>	8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Holzfeuchte</b>	8 % (+/- 1 %)
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,100 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
<b>Gebrauchsklasse</b>	Entsprechend des bestehenden Standards (d.h. Nutzschichtstärke von 4 – 6 mm) - Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen - Geeignet für schwere und intensive Belastung
<b>Brandschutzklasse</b>	DFL-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	E1
<b>Formaldehydemissionen</b>	< 0,05 ppm – DIN EN 717-1

# 3-SCHICHT-PARKETT 5G-C


## PRODUKTINFORMATION

Stand: 07. Dezember 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



<b>VOC-Emissionen (AgBB-Schema)</b>	< 300 ppm
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	Gebrauchsklasse 1
<b>FSC®-Zertifiziert</b>	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.


SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelt Äste bis ca. $\varnothing$ 5 – 10 mm	gesunde Äste, ca. $\varnothing$ 15 – 70 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	kleine möglich	zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	Splint möglich bis 11 %	gesunder Splint gebeizt, ca. 20 – 30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	braun/schwarz	braun/schwarz	braun/schwarz	braun/schwarz

 Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.

# 3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

## PRODUKTINFORMATION

Stand: 07. Dezember 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



# 3-SCHICHT-PARKETT 5G-C

## PRODUKTINFORMATION

Stand: 07. Dezember 2023 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten

