

TWIN-PARKETT 13

PRODUKTINFORMATION

Stand: 20. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Europäische Eiche

Kennzeichnung	QCXE
Herkunft	Deutschland und Europa
Aufbau	Nutzschicht 4 mm Eiche Grundaufbau 9 mm Birkenmultiplex
Verbindung	Nut und Feder
Produktionsnorm	DIN EN 13489
Kanten	Gefast 2V oder 4V – Die verlegten Dielen können im Kantenbereich eine Höhenabweichung von max. 0,2 mm aufweisen.
Abmessungen	■ 13/4 x 140 x 1800 -2400 mm ■ 13/4 x 180 x 1800 -2400 mm ■ 13/4 x 220 x 1800 -2400 mm ■ 13/4 x 260 x 1800 -2400 mm (ca. 10% kürzere Längen möglich)
Paketinhalt	TP13 140 = 8 TP13 180 = 8 Stk. pro Paket TP13 220 = 6 Stk. pro Paket TP13 260 = 6 Stk. pro Paket
Flächengewicht	9 kg/m ²
Holzfeuchte	9 % (+/- 1 %)
Wärmeleitfähigkeit	0,141 W/(mK)
Wärmedurchlasswiderstand	0,095 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Zugelassene Luftfeuchtigkeit	Innenraum 50 – 65 %
Gebrauchsklasse	Entsprechend des bestehenden Standards (d.h. Nutzschichtstärke von 4 – 6 mm) - Klasse 33 kommerziell genutzte Bodenflächen - Geeignet für schwere und intensive Belastung
Brandschutzklasse	DFL-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen	0,017 mg/Kubikmeter – DIN EN 717-1
Pentachlorphenol (PCP)	< 5 x 10 ⁻⁶ n
FSC®-Zertifiziert	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.

TWIN-PARKETT 13

PRODUKTINFORMATION

Stand: 20. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



SORTIERUNG	ELEGANT	NATUR	MARKANT	RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	ruhig	lebhaft	ausdrucksstark
Äste	Punktäste, sowie vereinzelte Äste bis ca. ø 5 – 10 mm	gesunde Äste, ca. ø 15 – 45 mm	Äste sowie Kantenäste vorhanden	Äste sowie Kantenäste vorhanden
Risse	prinzipiell frei	prinzipiell frei	geringe zulässig	zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig	zulässig
Splint	prinzipiell frei	prinzipiell frei	prinzipiell frei	gesunder Splint ca. 20 – 30 %
Farbunterschiede	leichte, natürliche zulässig	natürliche zulässig	zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun	dunkelbraun

 Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen

TWIN-PARKETT 13

FLÄCHENANSICHT

Stand: 20. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft


Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert erhältlich



Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Twin-Parkett | Sortierung Elegant



Twin-Parkett | Sortierung Natur

TWIN-PARKETT 13

FLÄCHENANSICHT

Stand: 20. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert erhältlich



Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Twin-Parkett | Sortierung Markant



Twin-Parkett | Sortierung Rustikal