

MASSIVHOLZ STAB-PARKETT

PRODUKTINFORMATION

Stand: 21. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Europäische Eiche


Kennzeichnung	QCXE
Herkunft	Deutschland und Europa
Holzart	Eiche europäisch
Aufbau	Massiv-Eiche
Verbindung	Nut und Feder
Produktionsnorm	DIN EN 13489
Kanten	Gefast 4V
Abmessungen	■ 20 x 140 x 700 mm
Paketinhalt	140 x 700 mm = 0,98 m ² - 1 Paket á 10 Stäbe (jeweils 5 linke und rechte Stäbe)
Flächengewicht	ca. 15 kg/m ²
Holzfeuchte	9 % (+/- 1 %)
Wärmedurchlasswiderstand	0,105 m ² K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandschutzklasse	Cfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Pentachlorphenol	< 5 ppm
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
FSC®-Zertifiziert	Auf Wunsch ist die Ware FSC®-Zertifiziert.

MASSIVHOLZ STAB-PARKETT PRODUKTINFORMATION

Stand: 21. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten



SORTIERUNG	ELEGANT/NATUR	MARKANT / RUSTIKAL
Erscheinungsbild	harmonisch	lebhaft
Äste	Äste bis ca. 10-20mm	Äste bis ca. 20-40mm
Risse	prinzipiell frei	geringe zulässig
Haarrisse	vereinzelt zulässig	vereinzelt zulässig
Splint	nahezu splintfrei	wenig Splintanteil
Farbunterschiede	natürliche zulässig	zulässig
Spachtelfarbe	dunkelbraun	dunkelbraun

 Holz ist ein Naturprodukt – Abweichungen der aufgeführten
Sortierungshinweise können vorkommen und stellen keinen Mangel dar.

MASSIVHOLZ STAB-PARKETT FLÄCHENANSICHT

Stand: 21. Februar 2024 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Rohware ohne Oberflächenbehandlung



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Auf Wunsch
ist die Ware
FSC®-Zertifiziert
erhältlich



Massivholz-Stab-Parkett | Elegant/Natur



Massivholz-Stab-Parkett | Markant/Rustikal